

Navodilo za uporabo

Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate uporabljati pazljivo in skrbno, da vam bo kar najbolj koristilo.

Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.

Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.

Če se znaki vaše bolezni ne izboljšajo v 5 dneh, se posvetujte z zdravnikom.

Če kateri neželeni učinek postane resen, ali če opazite katerikoli neželeni učinek,

ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

Navodilo vsebuje:

1. Kaj je Gentiana violet in za kaj se uporablja
2. Kaj morate vedeti, preden uporabite Gentiano violet
3. Kako uporabljati Gentiano violet
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje Gentiane violet
6. Dodatne informacije

GENTIANA VIOLET 1 %

(*Gentianae violet sol. 1 per centum*) • Dermalna raztopina, oralna raztopina

1. Kaj je Gentiana violet in za kaj se uporablja

SESTAVA

1 ml raztopine vsebuje 10 mg metilrozanolinijevega klorida (*Methylrosanilinii chloridum*).

POMOŽNE SNOVI

Prečiščena voda, glicerol.

IZGLED

Bistra, vijolična raztopina.

OPREMA

Škatla, 10 ml Gentiane violet v kapalni steklenički in navodilo za uporabo.

DELOVANJE

Metilrozanolinijev klorid je antiseptik, učinkovit proti nekaterim bakterijam in glivicam.

TERAPEVSKE INDIKACIJE

Raztopina je primerna za uporabo na koži in sluznicah, za zdravljenje lokalnih bakterijskih in glivičnih obolenj (soor).

2. Kaj morate vedeti, preden uporabite Gentiano violet

- Zdravila ne uporabljajte, če ste preobčutljivi na katerikoli sestavino Gentiane violet.
- Zdravila ne uporabljajte neposredno na odprtih ranah, ker lahko zakrije resnost poškodbe ter neposredno na sluznicah in ranah, ki zahtevajo kirurško obravnavo.
- Izpostavljenost zdravilu, ki vsebuje metilrozanolinijev klorid, lahko poveča tveganje za nastanek raka.
- Gentiana violet povzroči vijolično obarvanost kože in sluznice, ki po določenem času (dveh dneh) izgine. Raztopina obarva tudi oblačila.
- Pazite, da zdravilo ne zaide v oči. V primeru, da se to vseeno zgodi, priporočamo takojšnje obilno izpiranje pod tekočo vodo ali s fiziološko raztopino in posvet z zdravnikom.
- V primeru, da po naključju **zaužijete** Gentiano violet, poiščite zdravniško pomoč. Vzemite to navodilo s seboj.

UPORABA PRI NOVOROJENČKIH, DOJENČKIH IN OTROCIH

Pred uporabo se posvetujete z zdravnikom ali s farmacevtom.

NOSEČNOST IN DOJENJE

Pred uporabo se posvetujete z zdravnikom ali s farmacevtom.

3. Kako uporabljati Gentiano violet

Gentiana violet je namenjena za zunanjo uporabo. Raztopino namažite na obolelo mesto z vatirano palčko večkrat dnevno.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi Gentiana violet neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Lahko povzroči preobčutljivostne reakcije. V tem primeru prekinite zdravljenje.

Če kateri neželeni učinek postane resen, ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu.

O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke
Sektor za farmakovigilanco

Nacionalni center za farmakovigilanco

Slovenčeva 22

SI-1000 Ljubljana

Telefon: +386 (8) 2000 500

Faks: + 386 (8) 2000 510

e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si

spletna stran: www.jazmp.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje Gentiane violet

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Zdravilo shranjujte **dobro zaprto** pri temperaturi do 25 °C.

Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini.

Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravila ne smete izliti v odpadne vode ali med gospodinjinske odpadke.

O načinu odstranjevanja zdravil, ki jih ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom.

Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Dodatne informacije

Zdravilo se izdaja brez recepta v lekarnah.

Zdravilo je galenski izdelek.

Zdravila ne uporabljajte za veterinarsko medicino na živalih za proizvodnjo živil.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in izdelovalec:

Dolenjske lekarne Novo mesto,

Galenski laboratorij, Kandijska cesta 1, 8000 Novo mesto.

Datum zadnje spremembe navodila: 06. 10. 2020.



DOLENJSKE LEKARNE Dolenjske lekarne Novo mesto • Galenski laboratorij
Kandijska cesta 1 • 8000 Novo mesto

